



House of BACH
Ruimtestaat, basis
21 apr 2022

	Type ruimte	toelichting/eisen		oppervlak		aantal	afmetingen			volume	
				functioneel m2fno	bruto* m2bvo		#	lengte l	breedte b		hoogte h
A. repetitie - en publieksruimtes				586	733						
1.	Repetitieruimte, groot	Max 70 musici + publiek max 70 pp	schuiftribune om verhoudingen publiek/mu	200	250	1	20	10	8	1.600	**
2.	Oefenruimte, middel	5 tot 8 musici		40	50	1	10	4	6	240	**
3.	Oefenruimte, klein	1 tot 2 musici		40	50	2	4	5	6	240	**
4.	Educatie	30 kids ... 2m2 pp		60	75	1	10	6	4	240	
5.	Bibliotheek	oa. 100 m1 partituren	tevens werkruimte	30	38	1	5	6	4	120	
6.	Foyer	ontvangst voor 30 tot 100 pers.		96	120	1	12	8	4	384	
7.	Horeca	bar, 8 m1	incl. horecameubilair	40	50	1	8	5	4	160	
8.	Lunchruimte/kantine	voor 30 personen, 1 m2 pp	tevens ontvangstruimte	30	38	1	5	6	3	90	
9.	Ontvangstruimte	voor 30 personen, 1 m2 pp	tevens overloop bij lunchruimte	30	38	1	5	6	3	90	
10.	Stilte-/rustruimte	voor 4 personen, 5 m2 pp, incl. bedden/etc	tevens ontvangstruimte	20	25	1	4	5	3	60	
B. werk - en vergaderruimtes				392	490						
1.	Werkplekken	20 werkplekken	50% vast, 50% flexibel, 12 m2 pp	240	300	20	3	4	3	720	
2.	Vergaderen	3 ruimtes	elk ca. 8 personen, 3 m2 pp	72	90	3	4	6	3	216	
3.	Vergaderen, groot	ca. 20 personen, 3 m2 pp	digitale voorzieningen ntb	60	75	1	6	10	3	180	
4.	Keuken	incl. inventaris/apparatuur		20	25	1	4	5	3	60	
C. facilitaire ruimtes				159	199						
1.	Receptie	receptiemeubel, 4 m1		30	38	1	5	6	4	120	
2.	Garderobe	hoeveel jassen: 60 - 200 stuks		20	25	1	10	2	3	60	
3.	Toiletten	6 stuks		24	30	1	4	6	3	72	
4.	Archief, inventaris	kantoorartikelen, inventaris, archief		25	31	1	5	5	3	75	
5.	Opslag instrumenten	beveiligd, geklimatiseerd		60	75	1	6	10	3	180	

SOM totaal oppervlak A + B + C

1.137

1.421

* *Toelichting bij omslag fno/bvo* 1. de omslag factor van functioneel oppervlak (m2fno) naar bruto vloer oppervlak (m2bvo) is voor alle functies 0,8 omdat bij de publieke functies de foyer als separate functie is opgenomen.
2. de omslagfactor is mede afhankelijk van het ontwerp en/of de vormfactoren van het bestaande gebouw.

** *Toelichting bij volume:* Bij deze functies is de hoogte eis ingegeven door de gewenste akoestiek in de ruimte. De hoogte bij de overige ruimtes is een wens (voorstel).